



AMMANITURA GESSO - COLLA

PREPARAZIONE A BASE DI GESSO E COLLA DI CONIGLIO

Descrizione

L'AMMANITURA è un composto a base di gesso di Bologna e colla di coniglio, fondamentale nella tecnica della doratura per la preparazione di una base idonea al ricevimento della foglia metallica.

L'AMMANITURA è anche impiegata nella pittura per la preparazione dei supporti (tele e tavole di legno).

Preparazione dei fondi

Per un'applicazione su tela, si consiglia di pre-incollare il supporto al fine di avere una superficie più uniforme e meno assorbente.

Consigli per l'uso

Scaldare il flacone di AMMANITURA a bagnomaria, avendo cura di non portare l'acqua ad ebollizione, e comunque fino ad ottenere un composto sufficientemente fluido da poter essere facilmente applicato a pennello. L'AMMANITURA si applica ancora tiepida in un primo strato sottile o diluito con acqua.

Tale procedimento sarà ripetuto più volte (possono occorrere anche 5 o 6 mani) stendere l'amanitura sempre tiepida.

Terminate le fasi di sovrapposizione del prodotto, la superficie ricoperta deve essere levigata con della carta abrasiva a grana grossa (120-180) per rimuovere eventuali imperfezioni.

Infine, una volta ottenuta una base in gesso soddisfacente, la superficie andrà sgrossata e levigata nelle zone di intagli e decori se si tratta di una cornice da dorare.

Diluizione

Eventuale diluizione può avvenire con acqua durante il riscaldamento del prodotto a bagnomaria. Il lavaggio dei pennelli può avvenire con acqua calda e sapone subito dopo l'uso.

Essiccazione

Variabile a seconda dello strato applicato. Ogni strato di ammanitura essicca in 40 minuti circa a 20 °C in ambiente secco.

Attendere 24 ore a partire dall'ultima mano di prodotto prima di carteggiare il supporto.

Dati tecnici

Stato Fisico	denso, compatto
Colore	bianco
Odore	dolciastro, caratteristico di colla di coniglio
Punto di ebollizione iniziale	non disponibile
Intervallo di ebollizione	non disponibile

Consumo

AMMANITURA ha una resa di 6 m²/l — 8 m²/l per mano in funzione dell'assorbimento e della tipologia del supporto.

Confezioni e stoccaggio

Vasi di vetro 800 ml.

AMMANITURA va tenuta nelle confezioni originali ben chiuse. Mantiene le sue proprietà tecniche per 12 mesi se conservato opportunamente in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo. Conservare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +30°C.

Norme di sicurezza

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, in caso di contatto lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Ventilare durante la diluizione della polvere. Per ulteriori informazioni consultare la scheda dati di sicurezza.

Smaltimento

Eliminare il prodotto in conformità con le norme locali in vigore. I contenitori vuoti devono essere riciclati.

Note

La ditta Dolci Colori srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso.

22/04/20

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, hanno carattere indicativo e non possono impegnare la nostra responsabilità. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori del nostro diretto controllo, l'utilizzatore si assume quindi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.